

## Ochranné plynové hubice



Povlaky S / P / A ® sú určené pre optimalizáciu zvaracích procesov. Sú to plynové ochranné hubice , prúdové špičky a rôzne zostavy, ako sú zvaracie zariadenie, ktoré slúžia pri nadmernom zaťažení ako aj rozstreku a expozície tepla. Povrchové kalenie, optimálne klzné vlastnosti a bežné izolačné vlastnosti sú tiež kvôli rôznym zaťaženiám .

U plynových hubíc Vám ponúkame nanosený osvedčený povlak z kvalitného nitrid bóru kde je zvýšená životnosť komponentov. To bude aktívne prispievať k ochrane životného prostredia vďaka zníženiu spotreby, zvýšeniu produktivity a šetreniu nákladov.

Výhody:

- Lepšia viditeľnosť pri zvaraní vďaka veľmi tenkému dizajnu
- Optimálna akvizícia koreňovej vrstvy uhlom oveľa menej než 60 °
- Veľké úspory v prídavných materiáloch
- Zvýšiť zväčšiť životnosť vďaka optimálnej kombinácii základných materiálov
- Skrat v úzkej medzere vďaka použitým komponentom je nemožný

Okrem nášho schváleného SPACE MIG systému S / P / A ® ponúkame rôzne systémy pre drôt innershield určený pre zvaranie koľajníc a rôznych dráh a aj pre špeciálne aplikácie SAW.

Povlaky možno aplikovať na všetky existujúce kontaktné špičky alebo plynovej hubice . Výhody

- Nie je potreba používať viac spreje alebo pasty
- Zvýšená trvanlivosť výrobkov - vyššia produktivita
- Menej prestojov (automatizácia), ľahko sa čistí aj v automatických čistiacich staniciach
- Výborná cena-výkon-pomer
- Žiadne problémy s montážou komponentov
- Žiadne toxické výpary do 100 mikrónov hrúbky náteru
- Stabilita teploty v závislosti na povlaku od 400 ° C (752 ° F) až 1200 ° C (2192 ° F)



Typy povlakov :S / P / A® WBC – Akékoľvek plynová hubice, zvarové nástavce atď

– výborné izolačné vlastnosti a rozstrek odpudzujúce určené pre zváranie Úzkou medzerou špičky, komponenty horáku i. e. Tip Holder, atď

S / P / A® nitrid bóru Ceramic , špičky pre úzku medzeru rovnako aj SAW trysky

S / P / A® Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> keramika , špičky pre úzku medzeru , SAW špičky používané v náročných alebo extrémnych aplikáciách

Výhody S / P / ® Krytie:

- Rozstrek odpudzujúce a aktuálne izolačné nátery alebo ich kombináciu



